
BELEUCHTUNGDIREKT









Produkt ansehen

Technische Daten

| Artikelnummer | 248952 |
|-----------------------------------|--|
| EAN | 8719157048989 |
| Marke | Noxion |
| Herstellername | Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP65 50W 5500lm 3000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 4 Jahre |

Technische Informationen

| Technologie | LED Integriert |
|--------------------------|-----------------------------|
| Watt | 50 |
| Ersetzt (Watt) | 50 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 5500 |

| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110 |
|------------------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 110 |
| Schwenkbar | Ja |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Flutlichter |

Informationen zur Leuchte

| Befestigung | Oberflächenmontage |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenverbindung | Kabel (100cm) |
| Optikabdeckung | Glas |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| IP-Schutzklasse | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz | IK07 - 2 Joule |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +100°C |
| Sockelfarbe | Schwarz |
| Gehäuse | Aluminium |
| Produktserie | Beamy |

Maße

| Länge (mm) | 175 |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 48 |
| Höhe (mm) | 200 |

Sensorinformationen

| Sensortyp | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 120 |
| Sensorbereich (m) | 10 |

Warum BeleuchtungDirekt?







