BELEUCHTUNGDIREKT







Technische Daten LED Downlight SIA Aluminium Weiß 20W 2200lm 60D -830-850 Abstimmbares Weiß | Ausschnitt 195mm - IP22 - Optional Dimmbar

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	247572
EAN	8720143841002
Marke	Markenlos
Herstellername	LED DOWNLIGHT SIA TRI-COLOR Ø195 20W
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	60
Watt	20
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Optional
Farbcode	850 Kaltweiß, 830 Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	5000 Kaltweiß, 3000 Warmweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einstellbares Weiß

Inkl. Leuchtmittel	Ja
Anzahl benötigter Lampen	1
Abstrahlwinkel (Grad)	60
Lichtstrom (Lumen)	2200
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	110
Leistungsfaktor	>0.90
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 - für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PC (Polycarbonat)
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbaugerät
Ausgeschnitten (mm)	195
IP-Schutzklasse	IP22- nahezu staubdicht & spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK06 - 1 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Leuchtenverbindung	Euro Männlich
Produktserie	SIA

Maße

Höhe (mm)	118
Durchmesser (mm)	232

Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

Warum BeleuchtungDirekt?







